



# PANEL 12



NOMBRE: PANEL 12

COMPOSICIÓN: PVC

MEDIDAS: 12 cm. x 2 cm. x 5 m.

PRESENTACIÓN: PAQUETE CON 10 PIEZAS

COLORES: BLANCO 2010, WENGUE, MADERA BLANCA, PINO, NOGAL, CEREZO, ENCINO, CHOCOLATE.



MEDIDAS:  
ANCHO 12 cm.  
LARGO: 5 mts.  
PROFUNDIDAD: 2 cm.



MARCO PANEL 12  
MEDIDAS: 2.5 cm. x 2 cm.



REFUERZO  
MEDIDAS: 2.7 cm. x 1.7 cm.



MARCO PERSIANA CON Y SIN TROQUELADO  
MEDIDAS: 2.5 cm. x 1.6.



PERSIANA  
MEDIDAS: 2.8 cm. x .6 mm.

CADA PIEZA DE PANEL 12 CUENTA CON UN SISTEMA DE ENSAMBLE LATERAL MACHIMBRADO EN FORMA DE GANCHO.

LAS PIEZAS SE DESLIZAN A TRAVÉS DEL MACHIMBRE CREANDO UNA UNIÓN SÓLIDA IMPOSIBLE DE DESARMAR.

EL SISTEMA DE ENSAMBLE PERMITE LA UNIÓN DE VARIAS PIEZAS PARA LOGRAR UNA MAYOR COBERTURA, DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DE CONSTRUCCIÓN.

PANEL 12 CON PANEL 12



EL MARCO-PANEL ES UNA PIEZA CON FORMA DE "U" CUYA FUNCIÓN PRINCIPAL ES ENMARCAR LAS CARAS LATERALES DEL PANEL 12.

EL ENSAMBLE LATERAL CONSISTE EN COLOCAR UNA PIEZA DE MARCOPANEL EN UNO DE LOS CANTOS DEL PANEL 12, ESTO SE LOGRA PRESIONANDO A TRAVÉS DEL CANAL O DESLIZANDO AMBOS COMPONENTES.

PANEL 12 CON MARCO PANEL



### PANEL 12 CON REFUERZO

EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES GRANDES O PAREDES QUE DE ALGÚN MODO SOPORTARÁN CARGAS DE CONSIDERACIÓN ES PRECISO EL USO DE UN REFUERZO INTERNO.

EL PANEL 12 TIENE EN SU INTERIOR CELDAS QUE SIRVEN DE SOPORTE A LAS CARAS DEL MATERIAL, EN ESTAS COMISURAS SE INTRODUCIRÁ EL REFUERZO DE PVC.

EL EMPLEO DE REFUERZO ES IMPORTANTE CUANDO SE HACE USO DE HERRAJES YA QUE AYUDARÁ A SOPORTAR LA TORNILLERÍA O CUALQUIER TIPO DE ANCLAJE.



EL EMPLEO DE NUESTROS MATERIALES REQUIERE DE UN ESTUDIO PREVIO DE LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN.

EL PLAN DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECERÁ CUALES SON LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE USO Y DEFINIRÁ LOS LUGARES EN DONDE SE COLOCARÁN REFUERZOS.

UNA VEZ COLOCADOS LOS REFUERZOS QUEDARÁN OCULTOS DEBIDO A QUE CADA PANEL SERÁ ENMARCADO.

### PANEL 12 CON MARCO Y REFUERZO



### ENSAMBLE CON PANEL 12

ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DE CONSTRUCCIÓN SE APLICARÁ EL MARCO PANEL 12 DE FORMA SEPARADA.

CADA PIEZA DE MARCO FUNCIONARÁ COMO MARCO Y EN ALGUNOS CASOS COMO SOPORTE.

UNA VEZ PEGADOS O REMACHADOS, LOS SOPORTES SERVIRÁN COMO ANCLAS PARA COLOCAR LAS PIEZAS DE PANEL 12.



EL MARCO PERSIANA TIENE FORMA DE "U" CON UNA PEQUEÑA CEJILLA INTERNA, SU FUNCIÓN ES SIMILAR AL MARCO PANEL 12, SE USA PARA ENMARCAR LOS TRAMOS INTERNOS DE LAS PERSIANAS PROVENZALES.

EL MARCO PERSIANA TROQUELADO FUNCIONA COMO SOPORTE LATERAL, EN CADA PERFORACIÓN SE COLOCARÁ UN TRAMO DE PERSIANA.

EL MARCO PERSIANA TIENE DOS PRESENTACIONES, LA CARA DERECHA Y LA CARA IZQUIERDA.

### PANEL 12 CON PERSIANA



### PANEL 12 CON PERSIANA

PARA COLOCAR PERSIANAS SE DEBEN CONTEMPLAR PREVIAMENTE LAS PROPORCIONES DEL PANEL (PUERTA, VENTANA, PARED, ETC.) EN LAS QUE SERÁN COLOCADAS.

ES PREFERIBLE COLOCARLAS ENTRE PANELES COMPLETOS DEBIDO A QUE ESTO LE DARÁ MAYOR RESISTENCIA AL CONJUNTO.



EL MARCO-PANEL 12 Y SUS COMPLEMENTOS SON COMPATIBLES CON LA GUÍA CLOSET.

LA GUÍA CLOSET ES UNA PIEZA CON DOS CANALES, SU FUNCIÓN ES DAR SOPORTE Y GUÍA A PUERTAS CORREDIZAS.

### PANEL 12 CON GUÍA CLOSET





MUEBLE PANEL 12 CON PERSIANAS



ESCRITORIO DE PANEL 12



PUERTA PANEL 12 CON PERSIANA



MUEBLE PANEL 12 CON PERSIANAS



ESCRITORIO DE PANEL 12



MOBILIARIO CON PANEL 12

